

Catálogo de productos

Ferretería Heliópolis



Fontanería



Índice

Pág. 3 **BRONCE.**

- Codo.
- Niple.
- Punta pool.
- Tee.
- Tuerca.

Pág. 4 **COBRE.**

- Codo 45°.
- Codo 90°.
- Conector cuerda interior o exterior.
- Cople.
- Reducción bushing.
- Tapón capa.
- Tee.
- Tuerca unión.
- Tubo.

Pág. 5 **CPVC.**

- Codo 45°.
- Codo 90°.
- Cople.
- Reducción bushing.
- Tapón capa.
- Tee.
- Tuerca unión.
- Tubo.

Pág. 6 **GALVANIZADO.**

- Codo 45°.
- Codo 90°.

Pág. 6 **GALVANIZADO.**

- Cople.
- Niple.
- Reducción bushing.
- Reducción campana.
- Tapón macho y capa.
- Tee.
- Tuerca unión.
- Tubo.

Pág. 7 **PVC SANITARIO.**

- Codo 45°.
- Codo 90°.
- Codo con salida lateral o trasera.
- Cople.
- Cople con salida lateral o trasera.
- Reducción bushing.
- Tapón inserción.
- Tee.
- Tuerca unión.
- Tubo.
- Yee.

Pág. 8 **PVC HIDRÁULICO.**

- Codo 45°.
- Codo 90°.
- Conector cuerda interior o exterior.
- Cople.
- Reducción bushing.

Pág. 8 **PVC HIDRÁULICO.**

- Tapón capa.
- Tee.
- Tuerca unión.
- Tubo.

Pág. 9 **PPR VERDE.**

- Codo 45°.
- Codo 90°.
- Conector cuerda interior o exterior.
- Cople.
- Reducción bushing.
- Tapón capa.
- Tee.
- Tuerca unión.
- Tubo.

Pág. 10 **A, B, C.**

- Accesorios para baño.
- Asiento para WC.
- Calentador.
- Casquillo para céspol.
- Céspol.
- Contracanastra.
- Cubretaladro.
- Cuello de cera (junta prohel)

Pág. 11 **F, M, L.**

- Filtro para agua.
 - Flotador.
 - Llave angular.
-



Índice

Pág. 11 **F, M, L.**

- Llave nariz.
- Manguera flexible.
- Manguera flexible pig tail.

Pág. 12 **M, P, R.**

- Manguera tramada.
- Mezcladora.
- Monomando.
- Palanca para tanque bajo (wc).
- Pera para tanque bajo (wc).
- Pijas y tornillos para WC.
- Pigtail.
- Regadera con brazo y chapetón.
- Regulador para gas.
- Resumidero (Césped bote).
- Sapo para tanque bajo (wc).

Pág. 13 **T, V, W.**

- Tarja.
- Termocople y termopar.
- Válvulas.
- WC accesorios tanque bajo (herraje).
- WC válvula de descarga.
- WC válvula de llenado.

Pág. 14 **FLUXÓMETRO.**

- Para wc.
- Para mingitorio.

Pág. 15 **DESPIECE FLUXÓMETRO.**

Pág. 16 **MEDIDAS.**



Bronce (uso gas o aire)

CODO FLER—FLER



3/8 pulg
1/2 pulg

CODO FLER—TERMINAL



3/8 pulg
1/2 pulg

CODO ESTUFA



3/8 pulg
1/2 pulg

NIPLE FLER—FLER



3/8 pulg
1/2 pulg

NIPLE FLER—TERMINAL



3/8 pulg
1/2 pulg

TEE FLER—FLER—FLER



3/8 pulg
1/2 pulg

TEE FLER—TERMINAL—FLER



3/8 pulg
1/2 pulg

TUERCA CÓNICA



3/8 pulg
1/2 pulg

TUERCA CÓNICA CON ESPIGA



3/8 pulg

PUNTA POOL



TUERCA IZQUIERDA



7/8 pulg
Para punta pool



Cobre (tipo "M" agua y "L" gas)

CODO 45°



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

CODO 90°



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

CONECTOR CUERDA EXTERIOR



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

CONECTOR CUERDA INTERIOR



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

COPLÉ



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

REDUCCIÓN BUSHING



3/4 pulg - 1/2 pulg
1 pulg - 3/4 pulg
1-1/4 pulg - 1 pulg
1-1/2 pulg - 1-1/4 pulg

TAPÓN CAPA



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

TEE



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

TUERCA UNIÓN



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

TUBO 6 MTS



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

TUBO FLEXIBLE



3/8 pulg x 18mt



CPVC (Agua caliente y fría)

CODO 45°



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

CODO 90°




1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

CONECTOR CUERDA EXTERIOR



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

CONECTOR CUERDA INTERIOR



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

COPLE



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

REDUCCIÓN BUSHING



3/4 pulg - 1/2 pulg
1 pulg - 3/4 pulg
1-1/4 pulg - 1 pulg
1-1/2 pulg - 1-1/4 pulg

TAPÓN CAPA



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

TEE



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

TUERCA UNIÓN



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	

TUBO 3 MTS



1/2 pulg	1-1/2 pulg
3/4 pulg	2 pulg
1 pulg	
1-1/4 pulg	



Galvanizado cédula 40

CODO 45°



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

CODO 90°



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

COPLE



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

REDUCCIÓN BUSHING



3/4 pulg - 1/2 pulg
1 pulg - 3/4 pulg
1-1/4 pulg - 1 pulg
1-1/2 pulg - 1-1/4 pulg

REDUCCIÓN CAMPANA



3/4 pulg - 1/2 pulg
1 pulg - 3/4 pulg
1-1/4 pulg - 1 pulg
1-1/2 pulg - 1-1/4 pulg

NIPLE CUERDA/CORRIDA, 5CM, 7CM.



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TAPÓN MACHO Y CAPA



Macho

Capa

1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TEE



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TUERCA UNIÓN



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TUBO 10CM HASTA 30CM



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg



PVC Sanitario (Norma)

CODO 45°



1-1/2 pulg
2 pulg
3 pulg
4 pulg

CODO 90°



1-1/2 pulg
2 pulg
3 pulg
4 pulg

CODO 90° C/ SALIDA LATERAL O TRASERA



4 pulg * 2 pulg

COPE



1-1/2 pulg
2 pulg
3 pulg
4 pulg

COPE SALIDA LATERAL REDUCIDA



4 pulg * 2 pulg

REDUCCIÓN



4 pulg * 2 pulg
4 pulg * 3 pulg

TAPÓN INSERCIÓN



1-1/2 pulg
2 pulg
3 pulg
4 pulg

TEE



1-1/2 pulg
2 pulg
3 pulg
4 pulg

TUBO 6 MTS



1-1/2 pulg
2 pulg
3 pulg
4 pulg

YEE



1-1/2 pulg
2 pulg
3 pulg
4 pulg



PVC Hidráulico (Cédula 40, agua fría)

CODO 45°



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

CODO 90°



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

CONECTOR CUERDA EXTERIOR



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

CONECTOR CUERDA INTERIOR



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

COPLE



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

REDUCCIÓN BUSHING



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TAPÓN CAPA



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TEE



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TUERCA UNIÓN



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg

TUBO 6mts.



1/2 pulg 1-1/2 pulg
3/4 pulg 2 pulg
1 pulg
1-1/4 pulg



PPR verde (Agua caliente y fría)

CODO 45°



1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg

CODO 90°

1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg



CONECTOR CUERDA EXTERIOR



1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg

CONECTOR CUERDA INTERIOR

1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg



COPLE



1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg

REDUCCIÓN BUSHING

1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg



TAPÓN CAPA



1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg

TEE

1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg



TUERCA UNIÓN



1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg

TUBO 3mts.

1/2 pulg
3/4 pulg
1 pulg






A, B, C.

ACCESORIOS PARA BAÑO



ASIENTO PARA WC CON O SIN TAPA



CALENTADOR DE AGUA DE PASEO



CALENTADOR DE AGUA DE DEPOSITO



CALENTADOR DE AGUA SOLAR



CASQUILLO PARA CESPOL

1-1/4 pulg para lavabo

1-1/2 pulg para fregadero

10cm, 15cm, 20cm.



CÉSPOL FLEXIBLE LAVABO Y FREGADERO



1-1/4 pulg para lavabo

1-1/2 pulg para fregadero

90 cm largo

CÉSPOL DOBLE FREADERO



CÉSPOL LAVABO LATÓN CROMADO



CONTRACANASTA FREGADERO



CUBRETALADRO



CUELLO DE CERA / JUNTA PROHEL



Con guía



Sin guía





F, LI, M.

FILTRO PARA AGUA (TARJA)


Sobre tarja



Bajo tarja



FILTRO PARA AGUA (TINACO/CISTERNA)



FLOTADOR TANQUE BAJO (wc)



FLOTADOR TANQUE ALTO (TINACO/CISTERNA)



FLOTADOR ELÉCTRICO



LLAVE ANGULAR / VÁLVULA ANGULAR



Rosca



Barril

LLAVE NARIZ LATÓN



LLAVE NARIZ LATÓN CROMADO



MANGUERA FLEXIBLE ACERO INOX. AGUA



1/2 * 1/2

Fregadero 55cm y 100cm
Lavabo 40cm

MANGUERA FLEXIBLE ACERO INOX. AGUA



1/2 * 7/8

WC 35cm, 50cm y 60cm

MANGUERA DE ACERO INOX. BOILER



40 cm
60 cm
80 cm

MANGUERA FLEXIBLE PIGTAIL



56 cm



M, P, R,

MANGUERA TRAMADA (ARMADA PARA JARDÍN)



10 mts.
15 mts.
20 mts.
30 mts.

MEZCLADORA PARA FREGADERO



MEZCLADORA PARA LAVABO



MONOMANDO CORTO Y LARGO LAVABO



PALANCA PARA TANQUE BAJO (WC)




PERA PARA TANQUE BAJO (WC)



PIJAS Y TORNILLO PARA WC




PIGTAIL



REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN



REGULADOR PARA GAS



RESUMIDERO CÉSPOL BOTE Y UNIVERSAL



Resumideros



Césped bote



Césped universal

SAPO PARA WC





T, V, W.

TARJA



TINA
Izquierda
Derecha
Doble

TERMOCOPLE Y TERMOPAR



VÁLVULA DE GLOBO



Roscable



Soldable

VÁLVULA DE COMPUERTA



Roscable



Soldable

VÁLVULA DE ESFERA



Roscable



Soldable

VÁLVULA PARA CONTROL DE GAS



Roscable



De barril

VÁLVULA DE RETENCIÓN COLUMPIO



VÁLVULA DE RETENCIÓN DE RESORTE



WC ACCESORIOS TANQ. BAJO (Herraje)



WC ACCESORIOS TANQ. BAJO DUAL



WC VÁLVULA DE DESCARGA



WC VÁLVULA DE LLENADO





FLUXÓMETRO

PARA WC



De palanca



De sensor (batería)



De pedal



De sensor (eléctrico)

PARA MINGITORIO



De palanca



De sensor (batería)






De pedal



De sensor (eléctrico)



DESPIECE FLUXÓMETROS





MEDIDAS

Pulg.	Milímetros (MM)	Pulg.	Milímetros (MM)	Pulg.	MM
1/64	0,39	35/64	13,89	2-1/4	57,15
1/32	0,79	9/16	14,28	2-1/2	63,50
3/63	1,19	37/64	14,68	2-3/4	69,85
1/16	1,58	19/32	15,08	3	76,20
5/64	1,98	39/64	15,47	3-1/4	82,55
3/32	2,38	5/8	15,87	3-1/2	88,90
7/64	2,77	41/64	16,27	3-3/4	95,25
1/8	3,17	21/32	16,66	4	101,60
9/64	3,57	43/64	17,06	4-1/4	107,95
5/32	3,96	11/16	17,46	4-1/2	114,30
11/64	4,36	45/64	17,85	4-3/4	120,65
3/16	4,76	23/32	18,25	5	127,00
13/64	5,15	47/64	18,65	6	152,40
7/32	5,55	3/4	19,05	7	177,80
15/64	5,95	49/64	19,44	8	203,20
1/4	6,35	25/32	19,84	9	228,60
17/64	6,74	51/64	20,24	10	254,00
9/52	7,14	13/16	20,63	11	279,40
19/64	7,54	53/64	21,03	12	304,80
5/16	7,93	27/32	21,43	13	330,20
21/64	8,33	55/64	21,82	14	355,60
11/32	8,73	7/8	22,22	15	381,00
23/64	9,12	57/64	22,62		
3/8	9,52	29/32	23,01		
25/64	9,92	59/64	23,41		
13/32	10,31	15/16	23,81		
27/64	10,71	61/64	24,20		
7/16	11,11	31/32	24,60		
29/64	11,5	63/64	25,00		
15/32	11,9	1	25,40		
31/64	12,3	1-1/4	31,75		
1/2	12,7	1-1/2	38,10		
33/64	13,09	1-3/4	44,45		
17/32	13,49	2	50,80		